

Berenklauwboor

Effectieve, ergonomische bestrijding van Reuzenberenklauw



Reuzenberenklauw bij de wortel aanpakken

De Reuzenberenklauw wordt steeds vaker in landelijk gebied aangetroffen en in toenemende mate als een probleem ervaren, mede vanwege de schadelijke werking van de toxische stof in het sap van de plant op huid en ogen. Onder de grote planten groeit geen enkel gewas meer. De bodem verschaalt en wordt erosiegevoelig. Langs watergangen is dit een groot probleem voor wallen, dijken en waterkeringen.

Sinds augustus 2017 staat de Reuzenberenklauw in de Europese Unielijst van invasieve soorten. In alle landen van de Europese Unie is bestrijding van de Reuzenberenklauw verplicht.


De Berenklaauwboor

Om de bestrijding nog effectiever te maken is in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland een handboor ontwikkeld voor het verwijderen van de wortels: de Berenklaauwboor.

Het boorlichaam met een lengte van 33 cm heeft een diameter van 89 mm. De eendelige boor heeft een totale lengte van 111,4 cm. De boor is gemakkelijk te legen met behulp van een gebogen spatel (art. nr.: 04050120).

Voor een effectieve bestrijding van de plant wordt de Berenklaauwboor ingezet naast de bestaande manieren van bestrijding: schoffelen, maaien en begrazen. De Berenklaauwboor verwijdert op ergonomische en effectieve wijze de wortels van de Reuzenberenklauw, waardoor de plant niet meer opnieuw gaat ontkiemen. Voor een effectieve bestrijding wordt aangeraden zowel in het voorjaar vóór de bloei als in het najaar de wortels van de niet bloeiende exemplaren te verwijderen.

Gebruik tijdens het verwijderen van de Reuzenberenklauw beschermende kleding. Denk hierbij aan het dragen van handschoenen, lange broek en lange mouwen. Een groot aantal mensen is namelijk gevoelig voor de toxische stof van de Reuzenberenklauw.



Landschapsbeheer Flevoland
Zorg voor ons landschap

